



## GRAFISKA GUIDELINES

*I denna guide finns information om KRIS; logotyp, typsnitt och färger. Guiden är tänkt att vara en hjälp när du ska göra en ny trycksak, lägga upp något på nätet eller när du behöver kommunicera KRIS guidelines till någon utomstående.*



## LOGOTYP

Stödkris logotyp används på många olika sätt, det viktigaste är att se till att logotypen har gått om plats, att färgerna stämmer och att bakgrunden inte är för ljus, för mörk eller för stökig så att logotypen blir svår att läsa.

## RUBRIKTYPSNITT

# GILL SANS BOLD

## BRÖDTEXT

Gill Sans Regular

## TYPSNITT

När det kommer till typsnitt så är det viktigast att välja ett typsnitt som är tydligt och lättläst. KRIS har valt att använda sig av Gill Sans Bold som rubriktypsnitt och Gill Sans Regular som "brödtext" typsnitt. Om man inte har tillgång till någon av dessa så går det att använda typsnittet Arial.

CMYK	RGB	HEX	PMS
C-0 M-100 Y-100 K-0	R-237 G-28 B-36	#ed1c24	185C
C-0 M-10 Y-100 K-0	R-255 G-221 B-0	#ffdd00	109C

## FÄRG

Stödkris använder sig av gul och röd. Det är viktigt att man använder rätt typ av färg, beroende på vad man ska göra. PMS färger t.ex användes bara av professionella tryckerier och ska inte användas i några andra sammanhang.

RGB = För saker som ska visas på en skärm

HEX = För saker som ska visas på en skärm

CMYK = För skrivare och enklare trycksaker

PMS = Profilkläder och speciella trycksaker